



*Scrúdú na hArdteistiméireachta, 2018*




# *Staidéar Foirgníochta Teoiric - Gnáthleibhéal*



*(200 marc)*

*Dé hAoine, 15 Meitheamh  
Tráthnóna, 2:00 go 4:30*

- (a) Freagair **Ceist 1** agus trí cheist eile.
- (b) Tá na ceisteanna go léir ar aon mharc.
- (c) Ní mór na freagraí a scríobh i ndúch.
- (d) Ní mór na líníochtaí agus na sceitsí a dhéanamh le peann luaidhe.
- (e) Scríobh uimhir na ceiste go soiléir roimh gach freagra ar leith.
- (f) Ba chóir sceitsí néata saorláimhe a dhéanamh chun tuairisci scriofa a léiriú.
- (g) Ní mór an t-ainm, na méideanna, na toisí agus na sonraí riachtanacha eile i gcás gach ábhair ar leith a luaitear a bhreacadh ar na líníochtaí.

1. Tá blocbhalla soladach coincréite 215 mm idir dhá sheomra ar urlár na talún i dteach, mar a thaispeántar. Tá an balla á iompar ar fhotha stéille agus tá an balla plástrálte ar an dá thaobh. Tá doras comhréidh, 60 mm ar tiús, feistithe den bhalla. Tá fráma an dorais 120 mm × 50 mm. Is urlár soladach inslithe coincréite é urlár na talún. Tá bailchríoch shaor chrua-adhmaid 20 mm, le teanga agus eitre, ar an urlár.
- (a) Tarraing, de réir scála 1:5, gearradh ceartingearach tríd an bhfotha stéille, tríd an mballa 215 mm, tríd urlár na talún agus trí lár an dorais go pointe atá 500 mm os cionn leibhéal críochnaithe an urláir. Taispeán leithead 600 mm den urlár ar an dá thaobh den bhalla, agus cuir isteach **trí ghnáth-thoise** ar do línlíocht.
- (b) Taispeán ar an línlíocht na gnáth-shonraí dearaidh le gás radóin a chosc ar theacht isteach sna seomraí tríd an urlár.
2. An balla seachtrach ar theach a tógadh sna 1960idí, is balla aon duille é de thóbail tollbhloic choincreíte 215 mm. Tá an balla plástrálte ar an dá thaobh, mar a thaispeántar. Tá sé beartaithe córas seachtrach de pholaistiréin fhorbartha a chur leis an mballa chun airónna teirmeacha an tí a fheabhsú.
- (a) Bain úsáid as nótaí agus sceitsí saorláimhe agus taispeán modh oiriúnach **amháin** le córas inslithe seachtrach a chur leis an mballa. Scríobh síos gnáth-thiús an inslithe.
- (b) Taispeán go soiléir ar do sceitse na céimeanna atá le leanúint nuair a bhíonn bailchríoch dhromchla á cur ar an insliú. Ainmnigh na hábhair atá le húsáid don bhailchríoch dhromchla.
- (c) Pléigh buntáiste **amháin** agus míbhuntáiste **amháin** a bhaineann le córas inslithe seachtrach a chur le ballaí an tí.
3. (a) Baintear úsáid as sorn a dhónn adhmad le culchoire, mar a thaispeántar, chun uisce a théamh do theach cónaithe. Bain úsáid as léaráid aonlínéach a bhfuil lipéid uirthi agus taispeán an phíobair atá riachtanach chun **uisce te** a sholáthar do chithfholcadh.
- Bíodh na nithe seo a leanas sa léaráid agat:
- sorn a dhónn adhmad
  - príomhphíobán ardaitheach agus umar stórála don uisce fuar
  - sorcóir don uisce te agus umar borrtha
  - píobair don chithfholcadh agus na comhláí riachtanacha uile.
- (b) Pléigh buntáiste **amháin** a bhaineann le sorn a dhónn adhmad a úsáid chun uisce a théamh don teach.




4. Taispeánann an sceitse cúnne amháin d'fhotha stéille do bhalla seachtrach ar theach cónaithe. Tá an balla seachtrach le bheith ina bhlocbhalla coincréite 400 mm agus cuas láninslithe ann.
- (a) Déan plé ar chúis timpeallachta **amháin** a mheastar fotha stéille a bheith ar an bhfotha is oiriúnaí don teach seo.
- (b) Bain úsáid as nótaí agus sceitsí saorláimhe agus déan cur síos ar conas a mharcáltear amach trinse an fotha faoi na ceannteidil seo a leanas:
- próifílí
  - leithead agus doimhneacht an trinse
  - suíomh an bhalla ar an bhfotha stéille.
- (c) Bain úsáid as nótaí agus sceitsí saorláimhe agus taispeáin conas a aimsítéar barrdhromchla an fotha sula ndoirtear an choincreít, chun a chinntiú go bhfuil an fotha leibhéalta ina iomláine.
- 
5. Taispeántar sa sceitse cuid den sceimheal ar dhíon leibhéalta. Tá an díon clúdaithe le sraitheanna d'fheilt bhiotúmanach ar dheicre de shraithadhmad 20 mm, ar chaolaigh, ar stíallacha claonta, ar ghiarsaí 200 mm × 50 mm. Is díon ardinslithe é agus tá síleáil de phlástarchlár inslithe faoi. Is blocbhalla coincréite 400 mm é an balla seachtrach a iompraíonn an díon, agus tá cuas láninslithe ann. Tá an balla rindreáilte ar an dá thaobh.
- 
- (a) Tarraing, de réir scála 1:5, gearradh ceartingearach trí sceimheal an dín leibhéalta agus tríd an mballa seachtrach. Taispeáin na sonraí tipiciúla tógála ó leibhéal atá 500 mm faoi bhun ghiarsaí an dín, tríd an mballa seachtrach, an mhaide balla, an éadanchlár, an tarr, agus trí ghiarsaí an dín. Bíodh dromchla an dín san áireamh agat. Taispeáin fad 1.5 méadar de ghiarsaí an dín agus bíodh **trí ghnáth-thoise** ar do líníocht agat.
- (b) Taispeáin ar do líníocht conas a dhéantar an díon a aeráil ag an sceimheal.
6. (a) Tarraing sceitse saorláimhe de na comharthaí sábháilteachta do **gach** ceann de na píosaí de threalamh cosanta pearsanta (*PPE*) a luaitear thíos:
- veist shofheicthe
  - coisbheart cosanta
  - clogad sábháilteachta.
- (b) Bain úsáid as nótaí agus sceitsí saorláimhe agus déan cur síos ar ghné dhearaidh **amháin de gach** ceann de na píosaí sábháilteachta thuasluaite a chabhraíonn leis na hoibrithe a chosaint ar ghortú.
- (c) Mol píosa **amháin** eile de threalamh cosanta pearsanta (*PPE*) nach mór d'oibrithe a chaitheamh ar láithreán tógála. Tabhair cúis **amháin** le do mholadh.
- 

7. Tá sé beartaithe uisce báistí a bhailiú ón díon ar theach agus an t-uisce báistí a stóráil in umar stórála faoi thalamh, mar a thaispeántar.

- (a) Tarraing an sceitse a thugtar agus taispeán an phíbobair atá riachtanach leis an t-uisce a bhailiú ón díon agus é a iompar go dtí an t-umar stórála faoi thalamh.

Cuir lipéad ar na príomh-comhpháirteanna agus tabhair a ngnáth-thoisí.



- (b) Úsáidtear an t-uisce báistí a stóráiltear chun leithreas a shruthlú. Taispeán, ag baint úsáide as nótaí agus sceitsí saorláimhe duit, an phíbobair agus an pumpa atá riachtanach leis an uisce a thabhairt ón umar stórála faoi thalamh go dtí umar stórála san áiléar. Taispeán freisin conas sistéal an leithris a nascadh leis an umar stórála san áiléir. Taispeán na comhlaí atá riachtanach.

- (c) Pléigh buntáiste **amháin** a bhaineann le huisce báistí a stóráil in umar faoi thalamh.

8. Bain úsáid as nótaí agus sceitsí saorláimhe agus mínígh **cúig** cinn ar bith díobh seo a leanas:

- méadar cliste
- téip aerdhíonachta
- fuinneog díonléis
- alt brioscá
- feadán folmhaithe
- cithfholcadh aeraithe
- slat talmhaithe
- laisce maighnéadach
- soilse LED.

9. Taispeántar sa sceitse oscailt atá ann cheana féin i mblocbhalla coincreíte 100 mm idir seomra suí agus seomra bia. Tá sé beartaithe fráma dorais agus doirse dúbailte gloinithe adhmaid a fheistiú san oscailt seo.

- (a) Bain úsáid as nótaí agus sceitsí saorláimhe agus taispeán conas a iompraítear an bhlocobair os cionn an oscailt, de ghnáth.

- (b) Bain úsáid as nótaí agus sceitsí saorláimhe agus taispeán conas a choimeádtar fráma an dorais dronuilleach fad is atá sé á fheistiú agus taispeán modh **amháin** le fráma an dorais a fheistiú ar an mballa.



- (c) Pléigh buntáiste **amháin** agus míbhuntáiste **amháin** a bhaineann le doirse dúbailte gloinithe a fheistiú idir an seomra suí agus an seomra bia.